Datum: 13.01.2012
Številka: 401-37/11

NALEZLJIVE BOLEZNI NA DOLENJSKEM V DECEMBRU 2011

AKTUALNO: Tedensko spremljanje gripe

NALEZLJIVE BOLEZNI

Novembra 2011 smo za območje dolenjske zdravstvene regije prejeli **326**prijav nalezljivih bolezni, kjer niso upoštevani primeri tuberkuloze, ARI/GPB in HIV/aidsa. Stopnja zbolevanja, ki znaša 23,4/10.000 prebivalcev, je 1,7 krat manjša kot v petletnem povprečju, 1,2 krat višja kot v preteklem mesecu in 1,4 krat nižja kot v enakem obdobju lani. Najvišja stopnja obolevnosti na račun izbruha nalezljive bolezni je bila na območju UE Krško (34,5/10.000 preb.), najnižja v UE Novo mesto (18,1/10.000 preb.). Najpogostejše so bile črevesne nalezljive bolezni (150 prijav), primerno času sledijo respiratorne nalezljive bolezni (136 prijav) ter ostale nalezljive bolezni (40 prijav); (slika 1).

Umrljivost. Zaradi nalezljive bolezni v mesecu decembru ni umrl nihče.

Za bolezni, proti katerim izvajamo obvezno cepljenje, smo prejeli prijavo oslovskega kašlja v UE Krško.

Epidemije. V tem mesecu smo obravnavali izbruh nalezljive bolezni v UE Krško.

Slika 1: Prijavljene nalezljive bolezni na Dolenjskem po mesecih 2010/2011



Najpogosteje smo zabeležili **enterokolitise neznanega povzročitelja** (127 bolnikov), sledijo **norice** (60 bolnikov), **streptokokni tonzilo-faringitisi** (30 bolnikov), **škrlatinka** (22 bolnikov), **herpes zoster brez zapleta** (15 bolnikov), **dermatofitoze** (11 bolnikov), **driske povzročitelja rotavirusi** (10 bolnikov), **erizipel** in **enterobioza** (po devet bolnikov), **driske povzročitelja norovirusi** (osem bolnikov), **Lyme borelioza** (sedem bolnikov), **neopredeljeni akutni tonzilitisi** (šest bolnikov), **neopredeljena infekcijska mononukleoza** (dva bolnika) in posamezno **driske povzročitelja (salmonela, kampilobakter, Clostridium difficile, drugi virusni enteritis, adenovirus), oslovski kašelj (Bordetella pertussis), kronični virusni hepatitis B** in **C, neopredeljena kandidioza** in **garje.**

Črevesne nalezljive bolezni

Decembra smo iz dolenjske zdravstvene regije prejeli **150** prijav črevesnih nalezljivih bolezni, kar predstavlja **46%** vseh prijavljenih nalezljivih bolezni in stopnjo obolevnosti 10,7/10.000 prebivalcev. Število prijav je 1,4 krat nižje kot v petletnem obdobju, podobno kot v preteklem mesecu ter 2 krat nižje kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so bili prijavljeni **enterokolitisi neznanega povzročitelja** (84,7%), sledijo **driske povzročitelja rotavirusi** (6,7 %), **driske povzročitelja norovirusi** (5,3 %) in posamezno **driske povzročitelja (salmonela, kampilobakter, Clostridium difficile, drugi virusni enteritis, adenovirus)** (po 0,7%).

Izbruh: Obravnavali smo izbruh norovirusnih okužb v predšolskem kolektivu v UE Krško. Izvor okužbe je bil najverjetneje bolnik, za način prenosa pa ocenjujemo, da je bil kontakten-aerogen.

Respiratorne nalezljive bolezni

Zaradi respiratornih nalezljivih bolezni je bilo v decembru 2011 prijavljenih **136** bolnikov (brez ARI/GPB), kar predstavlja **41,7%** vseh prijavljenih nalezljivih bolezni in stopnjo zbolevanja 9,7/10.000 prebivalcev. Število prijav je 2,3 krat nižje kot v petletnem povprečju, 1,7 krat višje kot v preteklem mesecu in podobno kot v enakem obdobju lani.

Na prvem mestu so **norice** (44,1 %), sledijo **streptokokni tonzilofaringitisi** (22 %), **škrlatinka** (16,2 %), **herpes zoster brez zapleta** (11 %), **neopredeljeni akutni tonzilitisi** (4,4 %) in **neopredeljena infekcijska mononukleoza** (1,5 %) in prijava **oslovskega kašlja (Bordetella pertussis)**, zaradi katerega je zbolel 19 let star moški iz območja UE Krško, ki študira v Ljubljani. Pri epidemiološkem poizvedovanju smo potrdili, da ni povezave z prejšnjim bolnikom, nismo ugotovili kraja prenosa.

Akutne respiratorne infekcije in gripi podobne bolezni (ARI/GPB): iz območja dolenjske zdravstvene regije smo v decembru 2011 prejeli **1.388** prijav ARI vključno s pljučnicami, s stopnjo zbolevanja 99/10.000 prebivalcev, kar je podobno kot v preteklem mesecu. Prejeli smo še dve prijavi GPB; slika 2.

Slika 2: Akutne respiratorne infekcije (ARI) in gripi podobne bolezni (GPB) v sezoni 2011



Ostale nalezljive bolezni

V decembru smo prejeli **40** prijav ostalih nalezljivih bolezni, kar predstavlja **12,3 %** vseh prijavljenih nalezljivih bolezni in stopnjo zbolevanja 2,9/10.000 prebivalcev. Število prijav je podobno kot v petletnem obdobju, 1,3 krat nižje kot v preteklem mesecu in 1,5 krat višje kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so bile prijavljene **neopredeljene dermatofitoze** (27,5 %), sledijo **erizipel** in **enterobioza** (po 22,5%), **Lyme borelioza (ECM)** (17,5 %), **kronični virusni hepatitisa B, kronični virusni hepatitisa C, garje in kandidioza** (po 2,5%).

Preglednica 1: Prijave nalezljivih bolezni po UE Dolenjske v decembru 2011

MKB	DIAGNOZA	UE					Skupaj	petlet. Povpr.
		Črno-melj	Krško	Metlika	Novo mesto	Trebnje		
A02.0	driska, povzr. salmonela	0	0	0	1	0	**1**	6
A04.5	driska, povzr. kampilobakter	0	1	0	0	0	**1**	6
A04.7	driska, povzr.Clostridium difficile	1	0	0	0	0	**1**	0
A08.0	rotaviroza	0	10	0	0	0	**10**	17
A08.1	driska, povzr. norovirus	0	4	0	4	0	**8**	13
A08.2	driska, povzr. adenovirus	0	0	0	1	0	**1**	2
A08.3	driska, povzr.drugi virusni enteritis	0	1	0	0	0	**1**	19
A09	driska, neopredeljen povzr.	19	39	7	45	17	**127**	143
A37.0	oslovski ka{elj (Bordetella pertussis)	0	1	0	0	0	**1**	2
A38	škrlatinka	5	4	4	2	7	**22**	40
A46	erizipel	3	1	0	3	2	**9**	8
A69.2	Lymska borelioza - ECM	2	0	0	3	2	**7**	10
B01.9	norice	10	2	0	37	11	**60**	197
B02.9	herpes zoster brez zapleta	3	4	1	7	0	**15**	18
B18.1	kronični virusni hepatitis B	0	0	0	1	0	**1**	1
B18.2	kronični virusni hepatitis C	0	1	0	0	0	**1**	1
B27.9	infekcijska mononukleoza, neopr.	0	1	0	1	0	**2**	3
B35.9	dermatofitoza, neopr.	1	2	2	2	4	**11**	15
B37.9	kandidioza, neopredeljena	0	1	0	0	0	**1**	0
B80	enterobioza	0	3	5	0	1	**9**	2
B86	garje	0	1	0	0	0	**1**	4
J02.0	streptokokni faringitis	0	2	6	7	0	**15**	5
J03.0	streptokokni tonzilitis	0	13	1	1	0	**15**	12
J03.9	akutni tonzilitis, neopredeljen	0	6	0	0	0	**6**	41
	Skupaj	44	97	26	115	44	**326**	563
	Mb/10.000 preb.	**23,8**	**34,5**	**30,8**	**18,1**	**21,6**	**23,4**	40,6

ANTIRABIČNA DEJAVNOST

V decembru smo v antirabični ambulanti našega zavoda **obravnavali 23 oseb,** od teh smo **11 poškodovancev cepili proti steklini.** V 13 primerih je poškodbo povzročil pes, v 8 mačka ter posamezno miš in prašič.

AKTUALNO: Tedensko spremljanje gripe

Pojavljanje akutnih okužb dihal in gripi podobne bolezni je primerno letnemu času in ne odstopa od pričakovane.
Podatki o gripi in drugih akutnih okužbah dihal v 1. tednu sezone 2011/2012, v primerjavi s sezono 2010/2011.

Graf 1: Incidenčna stopnja gripe v sezoni 2011/2012 in 2010/2011



Pripravila:

Majda Štefanič, v. s . t.

Pregledala in podpisala:
Predstojnica SHEE
Bonia Miljavac, dr. med., spec. hig.